



MONTAGEANLEITUNG KEIL



www.alvalux.de

Alvalux GmbH
Hinterm Bahnhof 4
90513 Zirndorf
☎ 0911 94058807
Email: info@alvalux.de

alvalux

überdachungen




www.alvalux.de

Alvalux GmbH
Hinterm Bahnhof 4
90513 Zirndorf
☎ 0911 94058807
Email: info@alvalux.de


SCHRITT 1

Der Keil wird vormontiert geliefert, damit das Glas während des Transports geschützt ist. Lösen Sie vorsichtig die Glasleisten und nehmen Sie das Glas aus dem Rahmen. Legen Sie das Glas sicher beiseite.



SCHRITT 2

Bohren Sie die Profile des Rahmens vor. Die erste Schicht mit einem 12–14 mm Bohrer. Sobald Sie die erste Schicht durchgebohrt haben, nehmen Sie einen kleineren 5 mm Bohrer und bohren Sie die zweite Schicht durch. Siehe die Zeichnung unten für die Markierungen, wo Sie ungefähr bohren sollten.



SCHRITT 3

Schleifen Sie das Häubchen des Rinnen- und Wandprofils aus der oberen Leiste des Keils. So passen die Häubchen genau in den Keil und es entsteht keine Lücke.



SCHRITT 4

Setzen Sie den Keilrahmen auf die obere Schiene der Schiebewand und schrauben Sie ihn fest. (Verwenden Sie dafür die vorgebohrten Löcher aus Schritt 2). Schrauben Sie von unten durch das Schienenprofil der Schiebewand 2 Schrauben nach oben.



SCHRITT 5

Sobald alle Rahmenprofile befestigt sind, legen Sie die Glasklötze auf das untere Rahmenprofil. (2 Klötze pro Glas, verteilen Sie diese gleichmäßig, einen links und einen rechts). Setzen Sie anschließend das Glas auf die Glasklötze.



SCHRITT 6

Befestigen Sie das Glas, indem Sie die Glasleisten montieren. Beginnen Sie mit der oberen Glasleiste. Sobald diese befestigt ist, hält das Glas und braucht nicht mehr festgehalten zu werden.





1| Vormontierter Keil, bestehend aus Rahmenprofilen (dem Rahmen) und Glasleisten.

2| Glas

3| Glasklötze

Schrauben werden nicht standardmäßig mitgeliefert. Verwenden Sie selbstschneidende Schrauben mit einer Mindestlänge von 60 mm.



Werkbank

Bohrmaschine/Schrauber

Bit für die Bohrmaschine

Schrauben – selbstschneidend

Bohrer 12–14 mm und 5 mm

Trennschleifer

Trittleiter

Dies sind Produkte, die Sie für die Montage benötigen. Diese werden nicht von uns geliefert. Diese müssen bauseits bereitgestellt werden.



www.alvalux.de

Alvalux GmbH
Hintern Bahnhof 4
90513 Zirndorf
☎ 0911 94058807
Email: info@alvalux.de